




Teknik Özellikler

BRK - 001 / BRİKET 10.D


STANDART : 100 x 400 x 200 mm


STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : İçi Dolu

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm





Teknik Özellikler

BRK - 002 / BRİKET 10.D


STANDART : 100 x 400 x 200 mm


STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : İçi Dolu

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm





Teknik Özellikler

BRK - 003 / BRİKET 10.D


STANDART : 100 x 400 x 200 mm


STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : İçi Dolu

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm





Teknik Özellikler

BRK - 004 / BRİKET 10.D


STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : İçi Dolu

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm





Teknik Özellikler

BRK - 005 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 006 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 007 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 008 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 009 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 010 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 011 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 012 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 013 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 014 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 015 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 016 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 017 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 018 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 019 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 020 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 021 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 022 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 023 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 024 / BRİKET 10

STANDART : 100 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : 20 mm

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE İÇ DUVAR KALINLIĞI :mm

