



Teknik Özellikler

BRK - 189 / BRİKET 20.S

STANDART : 200 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE EN : mm



İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE STRAFOR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 190 / BRİKET 20.S

STANDART : 200 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE EN : mm


İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE STRAFOR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 191 / BRİKET 20.S

STANDART : 200 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE EN : mm



İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE STRAFOR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 192 / BRİKET 30.S

STANDART : 300 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE EN : mm



İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE STRAFOR KALINLIĞI :mm





Teknik Özellikler

BRK - 193 / BRİKET 30.S

STANDART : 300 x 400 x 200 mm

STANDART ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE EN : mm

İSTEĞE GÖRE BOY : mm

İSTEĞE GÖRE YÜKSEKLİK : mm

İSTEĞE GÖRE ALT KAPAMA KALINLIĞI : Strafor

İSTEĞE GÖRE DIŞ DUVAR KALINLIĞI :mm

İSTEĞE GÖRE STRAFOR KALINLIĞI :mm

